STOLAR COOP, s.r.o.
Partner pre stolárov a nábytkárov.
stolar@stolarcoop.sk
www.stolarcoop.sk

STOLAR COOP,s.r.o.
Čierne blato 38
935 05 PUKANEC

Wood Veneer selection

Lignapal

Elements Edition

Peter Novák: 0917 740 894 (stolar@stolarcoop.sk)
Ján Struhár: 0917 845 485 (stolar@stolarcoop.sk)
Ľubomír Foltán: 0910 194 926 (stolar@stolarcoop.sk)
Obchodník Ing.Radoslav Ivan: 0907 069 227 (rado.ivan@stolarcoop.sk)
Obchodník Miroslav Ďurica: 0915 831 290 (miro.durica@stolarcoop.sk)
Obchodník Tichomír Tallóši: 0910 225 759 (tichomir.tallosi@stolarcoop.sk)



Leeuwenburgh
mastering wood veneer

Premena povrchov
Povznesenie priestorov

Mastering wood veneer

Leeuwenburgh, váš partner pre dýhu.

SK

Už viac ako päťdesiat rokov je Leeuwenburgh ŠPECIALISTOM na vysokokvalitnú dýhu v oblasti interiérových projektov. To, čo začalo v stavbe jácht, sa rozvinulo do medzinárodne uznávaného mena v oblasti hotelierstva (hospitality), retailu a luxusných rezidenčných projektov. Naši odborníci spájajú remeslo s inováciou, a tak ku každej výzve pristupujú s fundovaným know how. Leeuwenburgh je synonymom charakteru, konzistentnosti a spoľahlivosti až do detailu.

Naše dlhoročné skúsenosti sa odrážajú v dýhe, ktorá vyniká kvalitou, farbou a spracovateľnosťou. Vďaka vlastnej výrobe, rozsiahlym skladovým zásobám a tímu farebných špecialistov uľahčujeme prácu architektom, dizajnérom a spracovateľom. Od zušľachteného zákazkového riešenia až po efektívne sériové produkty.

Lignapal, prvá dýha bez kompromisov.

SK

Tradične existujú dva spôsoby spracovania drevenej dýhy. Nákup nelakovanej dýhy, jej morenie a striekanie prináša nádherný výsledok, je však nekonzistentný, ťažko plánovateľný a nákladný. Klasické predlakované dosky sú plánovateľné, rýchle a lacnejšie, no z hľadiska finálnej úpravy a štruktúry zaostávajú. Efektívne, ale vizuálne aj hapticky výrazne menej presvedčivé.

Lignapal je naša selekcia predlakovaných drevených dýh a prvá kolekcia, v ktorej sa kvalita a efektívnosť skutočne stretávajú. Vďaka nášmu jedinečnému systému lakovania, kefovania a farbenia dosahujeme povrchy v striekanej kvalite (Spritzqualität) s plánovateľnosťou a cenovou úrovňou predlakovanej dosky. Krásne a efektívne, perfektné pre každý interiérový projekt.



Waterfall Finish

Povrch, ktorý vteká hlboko do póru.

SK

Konečne predlakovaný materiál so skutočne autentickým povrchom. Naša úprava Waterfall Finish prirodzene vteká do pórov dreva, bez plochých, strojovo vytvorených štruktúr bežnej výroby. So skutočnou láskou k detailu zachováva textúru, hĺbku a autentickosť dreva.

Tradičné predlakované dosky: rýchle, ale s kompromismi.

Väčšina predlakovaných panelov na trhu sa zušľachťuje valcovým lakovaním. Pri ňom sa pomocou valca nanáša niekoľko vrstiev laku, ktoré sa následne v priebehu sekúnd vysušia UV svetlom. To robí proces mimoriadne rýchlym a efektívnym, no pre náročný interiérový dizajn so sebou prináša výrazné nevýhody:

- Nižšia odolnosť proti vode a poškriabaniu
- Viditeľné ryhy a stopy po valci na povrchu
- Plochý, strojový vzhľad bez skutočnej hĺbky



Hore: valcové lakovanie, dole: Waterfall Finish

Waterfall Finish: striekaná kvalita s plánovateľnosťou predlakovanej dosky.


Leeuwenburgh už desaťročia zásobuje najvyšší segment, v ktorom sa neočakáva nič menej než striekaná kvalita. Naša úprava Waterfall Finish bola cielene vyvinutá tak, aby spojila práve túto kvalitu s efektívnosťou predlakovanej dosky. Lak sa nanáša formou clony a následne prechádza 300 metrov dlhou sušiacou zónou, takže materiál má dostatok času na čisté zaschnutie a vtečenie do póru.

Výsledok hovorí sám za seba.

Vďaka tomuto jedinečnému postupu vzniká povrch, ktorý je vizuálne aj funkčne na rovnakej úrovni ako ručne striekané lakovanie:

- Výrazné, elegantné zmatnenie
- Výrazne lepšia odolnosť proti vode než bežný valcový lak
- Žiadne stopy po valci ani ryhy
- Úplné zachovanie autentickej textúry a štruktúry dýhy

Úprava Waterfall Finish tak spája to najlepšie z dvoch svetov: estetiku remeselného spracovania s efektívnosťou, ktorú ponúkajú predlakované dosky.





Adaptive Colouring

Riadenie prirodzenej variácie.

SK

Drevo je živý materiál. Každý kmeň rastie vo vlastných podmienkach, s vlastným charakterom, kresbou a farebným odtieňom. Jeden kmeň je o niečo žltší, červenkavejší alebo svetlejší než iný. Práve to robí drevo takým krásnym, no pre interiérové projekty to predstavuje výzvu: ako zaručiť konzistentný vzhľad na veľkých plochách a v sériách? Naša odpoveď znie Adaptive Colouring.

Výzva prírodného produktu.

Dýhové dosky sa tradične ošetrujú pevne danou, nakúpenou moridlovou farbou. Tento prístup ignoruje prirodzenú variáciu dreva a často vedie k viditeľným farebným rozdielom medzi kmeňmi, šaržami a projektmi.

- Rôzne podtóny pri každom kmeni
- Nepredvídateľná výsledná farba, najmä pri veľkých objemoch
- Moodboardy, ktoré sa v praxi nezhodujú s dodávkou
- Frustrácia architektov, dizajnérov a spracovateľov



Náš postup: riadenie pigmentov.

V spoločnosti Leeuwenburgh nenakupujeme štandardné moridlá. Vyrábame ich sami, s vlastnými pigmentmi a tímom farebných špecialistov, ktorý každú šaržu osobne posudzuje a ladí.

- Podrobný proces výberu a triedenia dýhy vopred
- Posúdenie prirodzeného podtónu pri každom kmeni
- Jedinečné zloženie pigmentov pre každú výrobu
- Aktívne riadenie na základe vopred stanovených cieľových vzoriek
- In line kontrola farby skenovaním počas celého procesu
- Výsledok: spoľahlivosť v každom projekte

Vďaka aktívnemu riadeniu farby na základe samotného dreva vzniká výsledok, ktorý presvedčí vizuálne aj komerčne.

- Spoľahlivé moodboardy, what you see is what you get
- Vysoká farebná konzistentnosť naprieč veľkými sériami a plochami
- Pokojné, rovnomerné interiéry bez rušivých výkyvov
- Istota pri viacfázových projektoch
- Dôvera pre architekta, dizajnéra aj koncového zákazníka

Adaptive Colouring obracia klasický princíp naruby. Namiesto prispôsobovania sa tomu, čo je dodané, určujete želaný vzhľad vy a my sa postaráme o to, aby mu každý panel presne zodpovedal.

Grain Enhancement

Vracia prirodzený hmatový vnem späť do dýhy.



SK

Dýha začína ako plochá. Z kmeňa sa odrezáva ostrým nožom, čím sa do veľkej miery stráca prirodzený reliéf a hmatový vnem masívneho dreva. Aby sa táto autentickosť vrátila, musí sa dýha kefovať. Čím dôkladnejšie a odbornejšie sa to robí, tým viac materiál opäť pôsobí ako strom, z ktorého pochádza.


Vo väčšine výrobných liniek prechádza dýha krátkym procesom kefovania s iba dvoma krokmi, vo výnimočných prípadoch tromi. To stačí na základnú štruktúru, no zostáva to povrchné.

Náš 6 stupňový systém kefovania

V spoločnosti Leeuwenburgh prechádza každá dýha starostlivo vybudovaným procesom kefovania zo šiestich krokov. Každý krok má vlastnú funkciu, prispôsobenú želanej výslednej štruktúre. Vďaka tomuto hĺbkovému spracovaniu získava dýha späť trojrozmernú kvalitu, akú inak zažijete len pri masívnom dreve. Nielenže ju vidíte, ale ju aj cítite.

Grain Enhancement naplno rozvinie svoj potenciál až v kombinácii s našou úpravou Waterfall Finish. Skutočné drevo, hapticky aj vizuálne.





179.02 V30 Smoked Oak



169.02 Beamwood Oak
Natural



172.14 Oak Rift
Misty Brown



172.02 Oak Rift



172.18 Oak Rift
Dune



172.24 Oak Rift
Amber



163.10 Oak Vibrant
Cool White



163.14 Oak Vibrant
Grey Wash



163.16 Oak Vibrant
Pebble Grey



163.54 Oak Vibrant
Dark Grey



163.02 Oak Vibrant



397.07 Walnut Crown White Wash



294.40 Cuban Ash



394.32 Vintage Walnut



396.32 Walnut Crown Bronze



394.36 Truffle Walnut



173.05 Eucalyptus Smoked



172.44 Oak Rift Graphtite



395.02 V30 Walnut



178.02 V30 Oak



Type	**Sheet**
Standard carrier	Paper - Resin-impregnated
Finishing	Lacquered (Prefinished)
Sheet size	3050mm (l) x 1220mm (w)

No.	Reference	Thk. mm	A-side mm
163.02	Oak Vibrant	1	0,6 oak veneer
163.10	Oak Vibrant Cool White	1	0,6 oak veneer
163.14	Oak Vibrant Grey Wash	1	0,6 oak veneer
163.16	Oak Vibrant Pebble Grey	1	0,6 oak veneer
163.54	Oak Vibrant Dark Grey	1	0,6 oak veneer
169.02	Beamwood Oak Natural	1,4	0,9 oak veneer
172.02	Oak Rift	1	0,6 oak veneer
172.14	Oak Rift Misty Brown	1	0,6 oak veneer
172.18	Oak Rift Dune	1	0,6 oak veneer
172.24	Oak Rift Amber	1	0,6 oak veneer
172.44	Oak Rift Graphite	1	0,6 oak veneer
173.05	Eucalyptus Smoked	1	0,6 eucalyptus veneer
178.02	V30 Oak	1	0,6 oak veneer
179.02	V30 Oak Smoked	1	0,6 oak veneer
294.40	Cuban Ash	1	0,6 ash veneer
394.32	Vintage Walnut	1	0,6 walnut veneer
394.36	Truffle Walnut	1	0,6 walnut veneer
395.02	V30 Walnut	1	0,6 walnut veneer
396.32	Walnut Crown Bronze	1	0,6 walnut veneer
397.07	Walnut Crown White Wash	1	0,6 walnut veneer



Type	**Board 2-sided A/A-**
Standard carrier	MDF - 18 mm
Finishing	Lacquered (Prefinished)
Sheet size	3040mm (l) x 1210mm (w)

No.	Reference	Thk. mm	A-side mm	"A-"-side mm
163.02	Oak Vibrant	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
163.10	Oak Vibrant Cool White	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
163.14	Oak Vibrant Grey Wash	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
163.16	Oak Vibrant Pebble Grey	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
163.54	Oak Vibrant Dark Grey	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
169.02	Beamwood Oak Natural	19,8	0,9 oak veneer	0,9 oak veneer
172.02	Oak Rift	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
172.14	Oak Rift Misty Brown	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
172.18	Oak Rift Dune	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
172.24	Oak Rift Amber	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
172.44	Oak Rift Graphite	19	0,6 oak veneer	0,6 oak veneer
173.05	Eucalyptus Smoked	19	0,6 eucalyptus veneer	0,6 eucalyptus veneer
178.02	V30 Oak	19	0,6 V30 oak veneer	0,6 oak veneer
179.02	V30 Oak Smoked	19	0,6 V30 oak veneer	0,6 oak veneer
294.40	Cuban Ash	19	0,6 ash veneer	0,6 ash veneer
394.32	Vintage Walnut	19	0,6 walnut veneer	0,6 walnut veneer
394.36	Truffle Walnut	19	0,6 walnut veneer	0,6 walnut veneer
395.02	V30 Walnut	19	0,6 V30 walnut veneer	0,6 walnut veneer
396.32	Walnut Crown Bronze	19	0,6 walnut veneer	0,6 walnut veneer
397.07	Walnut Crown White Wash	19	0,6 walnut veneer	0,6 walnut veneer



STOLAR COOP, s.r.o.
Partner pre stolárov a nábytkárov.
stolar@stolarcoop.sk
www.stolarcoop.sk

Leeuwenburgh
Mastering wood veneer

Bliek 9-13 4941 SG
Raamsdonksveer
Netherlands

+31 (0)162-514918
info@leeuwenburgh.com
www.leeuwenburgh.com