
KVALITA | TECHNOLÓGIE | SKÚSENOSTI

STOLAR COOP, s.r.o.

Partner pre stolárov a výrobcov nábytku.









Naše služby a technológie

Technológie


HOMAG BMG VENTURE 312V

Naše výrobné technológie sú zárukou nadštandardnej kvality výroby nábytku. V záujme zvyšovania kvality a efektívnosti výroby neustále dopĺňame technologické vybavenie.
CNC obrábacie centrum nám umožňuje vyrezávať a olepiť nepravidelné tvary, vyrábať aj atypické prvky. **CNC nárezové a hranovacie centrum** vytvára kapacitu pre výrobu väčšieho množstva nábytkových kusov v krátkom čase. Vďaka vlastnému **lisu a striekacej kabíne** sme schopní zabezpečiť akúkoľvek povrchovú úpravu v najvyššej kvalite. Maximálnou flexibilitou a ochotou hľadať nové technologické riešenia vychádzame v ústrety často i netradičným požiadavkám. Vysokú kvalitu a dlhú životnosť nášho nábytku zabezpečujú aj použité materiály a kovania. Používame iba kvalitné materiály overených značiek, a tiež kvalitné kovania s niekoľkoročnou až doživotnou zárukou.






HOMAG GROUP

HOLZ-HER® special machines

www.narezak.sk

Web rozhranie – intuitívne zadanie zákazníckych požiadaviek do web aplikácie:

- rozmerov a počtu dielov, materiálu, definícia olepenia ABS hranou
- po napílení a olepení sú diely **označené štítkami**
- možnosť ďalšieho CNC opracovania, frézovania, vŕtania



Pílenie

Nárezové centrum
HOMAG SAWTEQ B-300 + automatický sklad HOMAG STORETEQ S-200


- pílenie do rozmeru 4300 x 4300 mm
- pílenie do hrúbky 80 mm
- vyššia kvalita pílenia
- väčší objem spracovaného materiálu



Nárezové centrum
HOLZMA HPP 250 (HOMAG GROUP)

- pílenie do rozmeru 3100 x 3100 mm
- pílenie do hrúbky 60 mm
- označenie dielov štítkami







Automatický sklad
HOMAG STORETEQ S-200

CNC, frézovanie a tvarové olepovanie

HOMAG BMG VENTURE 312V
- pracovná plocha 6175 x 1550 mm
- výška obrobku: 170mm
- **CNC tvarové olepovanie**
- **5-osé CNC opracovávanie – vŕtanie, pílenie, frézovanie, dlabanie**





HOLZ-HER PRO-MASTER 7023
- pracovná plocha 3200 x 1245 mm
- 3-osé CNC opracovávanie – vŕtanie, frézovanie, dlabanie













Olepovanie

HOMAG Ambition 2482
- hrúbka hrany: 0,3 – 3 mm
- výška opracovania: 8 – 60 mm
- bezšpárová technológia **HOMAG AIRTEC**
- olepovanie dielov vo vysokom lesku
- olepovanie transparentným alebo bielym lepidlom



BRANDT KDF 440 (HOMAG GROUP)
- hrúbka hrany: 0,4 – 3 mm
- výška: 45 mm s predfrezom, 60 mm bez predfrezu
- predfrézovanie dielov, zaoblovanie rohov
- olepovanie transparentným alebo bielym lepidlom



HOMAG BMG VENTURE 312V – tvarové olepovanie CNC
- hrúbka hrany: 1 – 3 mm
- výška: 60 mm
- rozmer stola 6000 x 1550 mm
- predfrézovanie dielov, zaobľovanie rohov, cidlina



Ručné olepovanie
- olepovanie špeciálnych tvarov

Výroba korpusov


Korpusový lis
- lepenie v korpusovom lise aj s kompletným nastrelením chrbátu až do rozmeru 2500 x 1200 mm
- garancia pravouhlosti dielov
- v demonte



Strojové kolikovanie

CNC Kolikovačka

- strojové vŕtanie s automatickým lepením a nabíjaním kolíkov do šírky dielca 920 mm



Frézovanie

Spodná fréza s posúvačom

- drážky
- profily



Lisovanie

Tlakový lis

- rozmer stola 2500 x 1300 mm
- dyha
- HPL



Skladový program veľkoplošných materiálov

- 110 dekorov laminovanej DTD v hrúbkach 10, 18, 25 mm
- 91 dekorov kuchynských dosiek 600, 900, 1200 mm
- 91 dekorov zástien
- ABS hrany k pracovným doskám
- viac ako 200 dekorov HPL laminátov vo formáte 4100 x 1300 x 0,8 mm
- ABS hrany až do šírky 100 mm bežne skladom
- MFP stavebné dosky
- 19 dekorov akrylátových MDF dosiek SENOSAN
- 4 dekory akrylátových MDF dosiek Rehau-Brilliant
- 12 dekorov kvalitných lakovaných DTD PrimeBoard vo vysokom lesku a hlbokom mate
- ABS hrany s najvyšším stupňom lesku EXCELLENT LESK
- MDF Grundfólia v hrúbkach 10, 12, 18, 22, 25, 28, 38 mm



Najväčší výber veľkoplošných materiálov


PFLEIDERER

na Slovensku

STOLAR COOP, s.r.o.

Partner pre stolárov a výrobcov nábytku.

Dvierka hranené AIRTEC technológiou - NULOVÝ SPOJ




- SENOSAN dvierka
- BRILLIANT REHAU dvierka
- PFLEIDERER PrimeBoard dvierka

- opticky neviditeľný spoj
- trvalo vysoká kvalita spracovania
- lepšia odolnosť voči vode a teplu oproti bežnému hraneniu EVA-lepidlami
- dokonalý spoj medzi doskou a hranou bez viditeľnej škáry
- hranovanie bez lepidla – ABS s funkčnou vrstvou





Lakované MDF dvierka







- výber dekorov z celej farebnej škály RAL a NCS
- úchytkové záfrezy na dvierkach
- rádius 1, 2, 3
- vysoký lesk, hlboký mat
- perleťové dekory
- magnetické MDF dvierka



PFLEIDERER

DUROPAL | thermopal

senosan

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Ostermann



Stolar coop, s.r.o.
Čierne blato 38
935 05 PUKANEC





Kontakty pre posielanie objednávok:

Email:	stolar@stolarcoop.sk	
Tel.:	+421 36 633 0871	
Mobil 1:	+421 917 740 894	Peter Novák
Mobil 2:	+421 917 845 482	Ján Struhár

Kontakty na obchodných zástupcov:

Mobil 1:	+421 907 069 227	Ing.Radoslav Ivan	E-mail: rado.ivan@stolarcoop.sk
Mobil 2:	+421 915 831 290	Miroslav Ďurica	E-mail: miro.durica@stolarcoop.sk

STOLAR COOP, s.r.o.
Partner pre stolárov a výrobcov nábytku.

www.stolarcoop.sk